



  
MILLEN

Будьте собой, а все остальное для Вас  
сделает **MILLEN**

## УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ МЕБЕЛЬ 2024



Приглашаем посетить наш стенд  
**FB110** в период с **18 по 22 ноября**.  
Розыгрыш призов среди всех  
посетителей стенда





## ГАРАНТИЯ

Постоянный контроль качества и низкий уровень брака позволяют предложить исключительные гарантийные условия - 3 года.



## ЗАМЕНА, А НЕ РЕМОНТ

В течение первого года гарантии и в случае невозможности исправить обнаруженные недостатки в кратчайшие сроки, компания производит замену техники на новую в соответствии с заключением АСЦ.





## ОРИГИНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Техника MILLEN идеально впишется в любой современный интерьер кухни.

Дизайн каждого устройства разрабатывается совместно с европейскими инженерами. Эстетичный внешний вид, высокая функциональность, использование высококачественных материалов — на что в первую очередь мы обращаем внимание при разработке техники MILLEN.







Духовые шкафы



Микроволновые печи



Варочные панели



Вытяжки



Посудомоечные машины



Холодильники



  
MILLEN

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ

## ИННОВАЦИИ MILLEN




### MULTIOVEN

Сочетание привычных функций духового шкафа с микроволнами и пароваркой — еще больше простора для самых изобретательных хозяев




### TG PAN

Противни с толстыми стенками из закаленного стекла производятся с заботой об экологии, обладают прекрасной теплоемкостью, просты в уходе и красиво смотрятся на столе



### SPACE XL

Духовой шкаф с максимальным объемом для большой семьи и гостеприимного дома



### LOW-E GLASS / Low-Emissivity Glass

Стекло дверцы не выпускает тепло из рабочей камеры, за счет чего снижается расход электричества




### RTT DISPLAY

Дисплей показывает каждый параметр и режим, поэтому вы быстро установите подходящие настройки и всегда будете уверены в том, что приготовление проходит именно так, как нужно



### **FLOWART**

Равномерное распределение потоков воздуха для однородного запекания



### **EOPS**


#### **Exclusive one-piece space**

Эксклюзивная форма камеры для быстрого нагрева и удержания температуры



### **EE SYSTEM**

Технология изоляции внутренних полостей для низкого потребления энергии



### **FRYART**

Система аэрофритюра внутри духового шкафа




### **EASY CLIP**

Улучшенная система ухода за духовым шкафом




### **SPACE +**

Высокопроизводительная камера объемом до 81 л



### **BAKE SETTLE**


Удобный глубокий противень (54 мм) для выпечки на всю семью



### **SOFT CLOSE**

Обеспечивает плавное закрытие дверцы духового шкафа

## РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ



В данном примере, **МЕО 6004 ВВ**: М — бренд MILLEN, Е — электрический, О — духовой шкаф, 60 — ширина 60 см, 04 — номер модели, ВВ — цвет.



MILLEN MEO 6005 BL

MILLEN MEO 6005 IX

MILLEN MEO 6005 WH



Отделка:

Стекло (MEO 6005 WH/BL),  
стекло/нержавеющая сталь (MEO 6005 IX)

Кол-во режимов работы:

10

Объем:

81 л

Класс энергопотребления:

A

Стекло дверцы:

Внутреннее стекло SCHOTT CERAN, двойное

Размеры противня:

460,8x350x36,1 мм

Размеры решетки (ШxГ):


462,3x360 мм

Размеры противня FRYART:

460,8x350x19,2 мм

Размер устройства:

595x595x575 мм



Размер



Управление механическое,  
сенсорное, таймер



Мощность



## MILLEN MEO 6005 IX

Inox ● Black ● White ●

- Решетка
- Противень
- Противень FRYART
- Глубокий противень



Гидролитический тип  
очистки



**FRYART**  
Система аэрофритюра  
внутри духового  
шкафа




**1 пара**  
телескопических  
направляющих  
шкафа




Свет



Размораживание




Нижний нагрев



FRYART + нижний нагрев




FRYART



Традиционный нагрев +  
конвекция




Традиционный нагрев



Большой гриль + конвекция



Большой гриль



Малый гриль +  
нижний нагрев

MILLEN MEO 6004 BL



MILLEN MEO 6004 IX



MILLEN MEO 6004 WH



MILLEN MEO 6004 BB



Отделка:

Кол-во режимов работы:

Объем:

Класс энергопотребления:

Стекло дверцы:

Направляющие:

Размеры противня:

Размеры решетки (ШхГ):

Размеры противня FRYART:

Размер устройства:

Стекло/нержавеющая сталь (MEO 6004 IX), стекло (MEO 6004 WH/BL),  
черное стекло/черные элементы управления (MEO 6004 BB)

10

73 л

A

Внутреннее стекло SCHOTT CERAN, двойное


Стандартные, 1 пара телескопических

460,8x350x36,1 мм

462,3x360 мм

460,8x350x19,2 мм


595x595x575 мм



Размер



Управление механическое,  
сенсорное, таймер



Мощность

MILLEN MEO 6003 BL



MILLEN MEO 6003 IX



MILLEN MEO 6003 WH



MILLEN MEO 6003 BB



Отделка:

Стекло/нержавеющая сталь (MEO 6003 IX), стекло (MEO 6003 WH/BL),  
черное стекло/черные элементы управления (MEO 6003 BB)

Кол-во режимов работы:

9

Объем:

78 л

Класс энергопотребления:

A

Стекло дверцы:

Внутреннее стекло SCHOTT CERAN, двойное

Направляющие:

Стандартные, 1 пара телескопических

Размеры противня:

460,8x350x36,1 мм

Размеры решетки (ШхГ):


462,3x360 мм

Размеры противня FRYART:

460,8x350x19,2 мм

Размер устройства:

595x595x575 мм



Размер



Управление механическое,  
сенсорное, таймер



Мощность

MILLEN MEO 6002 BL



MILLEN MEO 6002 IX



MILLEN MEO 6002 WH



MILLEN MEO 6002 BB



Отделка:

Кол-во режимов работы:

Объем:

Класс энергопотребления:

Стекло дверцы:

Направляющие:

Размеры противня:

Размеры решетки (ШхГ):

Размер устройства:

Стекло/нержавеющая сталь (MEO 6002 IX), стекло (MEO 6002 WH/BL),  
черное стекло/черные элементы управления (MEO 6002 BB)

8

73 л

A


Внутреннее стекло SCHOTT CERAN, двойное

Стандартные

460,8x350x36,1 мм

462,3x360 мм

595x595x575 мм



Размер



Управление механическое,  
сенсорное, таймер



Мощность

MILLEN MEO 6001 BL



MILLEN MEO 6001 IX



MILLEN MEO 6001 WH



MILLEN MEO 6001 BB



Отделка:

Стекло/нержавеющая сталь (MEO 6001 IX), стекло (MEO 6001 WH/BL),  
черное стекло/черные элементы управления (MEO 6001 BB)

Кол-во режимов работы:

7

Объем:

78 л

Класс энергопотребления:

A

Стекло дверцы:

Внутреннее стекло SCHOTT CERAN, двойное

Направляющие:

Стандартные

Размеры противня:


460,8x350x36,1 мм

Размеры решетки (ШхГ):

462,3x360 мм

Размер устройства:


595x595x575 мм



Размер



Управление механическое,  
таймер



Мощность


## MILLEN MEO 606 BL



## MILLEN MEO 606 IX



## MILLEN MEO 606 WH



Размер



Управление сенсорное,  
таймер



Мощность

Отделка:

Кол-во режимов работы:

Объем:

Класс энергопотребления:

Стекло дверцы:

Направляющие:

Размеры противня:

Размер устройства:

Стекло (MEO 606 WH/BL), нержавеющая сталь (MEO 606 IX)

13

72 л

A+

Тройное

Стандартные, 1 пара телескопических

446x309 мм

595x595x565 мм

## MILLEN MEO 603 IX



Отделка:

Управление:

Кол-во режимов работы:

Объем:

Мощность:

Класс энергопотребления:

Стекло дверцы:

Направляющие:

Размеры противня:

Размер устройства:

## MILLEN MEO 603 WH



Стекло (MEO 603 WH/BL),  
нержавеющая сталь (MEO 603 IX)

Сенсорное, таймер

10

70 л

3000 Вт

A

Тройное

Телескопические

474x345 мм

595x595x575 мм

## MILLEN MEO 605 BL



Отделка:

Управление:

Кол-во режимов работы:

Объем:

Мощность:

Класс энергопотребления:

Стекло дверцы:

Направляющие:

Размеры противня:

Размер устройства:

Стекло

Механическое

9

67 л

3384 Вт

A

Двойное

Стандартные, 1 пара телескопических

474x345 мм

595x595x575 мм


MILLEN MEO 602 BL



MILLEN MEO 602 IX



MILLEN MEO 602 WH



Размер



Управление механическое,  
сенсорное, таймер



Мощность

Отделка:

Кол-во режимов работы:

Объем:

Класс энергопотребления:

Стекло дверцы:

Направляющие:

Размеры противня:

Размер устройства:

Нержавеющая сталь (MEO 602 IX), стекло (MEO 602 WH/BL)

10

70 л

A

Тройное

Стандартные

474x345 мм

595x595x575 мм


MILLEN MEO 601 BL




MILLEN MEO 601 IX



MILLEN MEO 601 WH



Размер



Управление механическое,  
таймер



Мощность

Отделка:

Кол-во режимов работы:

Объем:

Класс энергопотребления:

Стекло дверцы:

Направляющие:

Размеры противня:

Размер устройства:

Стекло (MEO 601 WH/BL), стекло/нержавеющая сталь (MEO 601 IX)

7

70 л

A

Тройное

Стандартные, 1 пара телескопических

454x388 мм

595x595x530 мм

## MILLEN MEOM 606 BL




Отделка:  
Кол-во режимов работы:  
Объем:  
Класс энергопотребления:  
Стекло дверцы:  
Направляющие:  
Размеры противня:  
Размер устройства:

## MILLEN MEOM 606 WH



Стекло (MEOM 606 WH/BL)  
16  
72 л  
А+  
Четверное  
Стандартные  
446x309 мм  
595x595x565 мм



Размер



Управление сенсорное,  
таймер



Мощность



## MILLEN MEOS 604 IX



Отделка:

Кол-во режимов работы:

Объем:

Класс энергопотребления:

Стекло дверцы:

Направляющие:

Размеры противня:

Размер устройства:

## MILLEN MEOS 604 WH



Стекло (MEOS 604 WH),  
нержавеющая сталь (MEOS 604 IX)

16

72 л


A+

Тройное

Стандартные, 1 пара телескопических

446x309 мм


595x595x565 мм



Размер



Управление сенсорное,  
таймер



Мощность





КОМПАКТНЫЕ ПРИБОРЫ

## ИННОВАЦИИ MILLEN



### FLOWART

Конвекция от MILLEN превращает выпечку в произведение искусства: воздушные потоки распределяют тепло так, чтобы каждый ее кусочек приобретал идеальную текстуру и вкус



### EE SYSTEM / Effect Energy

Качественная изоляция и высокочувствительные тепловые сенсоры улучшают энергоэффективность, сохраняя производительность



### MULTIOVEN

Сочетание привычных функций духового шкафа с микроволнами и пароваркой — еще больше простора для самых изобретательных хозяев



### TG PAN

Противни с толстыми стенками из закаленного стекла производятся с заботой об экологии, обладают прекрасной теплоемкостью, просты в уходе и красиво смотрятся на столе



### RTT DISPLAY


Дисплей показывает каждый параметр и режим, поэтому вы быстро установите подходящие настройки и всегда будете уверены в том, что приготовление проходит именно так, как нужно



### EASY CLIP

Конструкция дверцы делает уход за духовым шкафом легче: дверца и стекло быстро снимаются благодаря запатентованному механизму

## РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ




В данном примере, **MEO 451 BL**: M — бренд MILLEN, E — электрический, O — духовой шкаф, 45 — высота 45 см, 1 — номер модели, BL — цвет черный.



MILLEN MEOM 045 BL



MILLEN MEOM 045 IX



MILLEN MEOM 045 WH



Отделка:

Стекло (MEOM BL/WH),  
нержавеющая сталь (MEOM 045 IX)

Кол-во режимов работы:

12

Объем:

44 л

Класс энергопотребления:

A

Стекло дверцы:

Тройное

Направляющие:

Стандартные

Размеры противня:

418x400 мм

Размер устройства:

454x595x568 мм



Размер



Управление механическое,  
сенсорное, таймер



Мощность

# MILLEN MEOM 045 BL

Inox ● Black ● White ●



Гидролитический тип  
очистки



LCD-дисплей



1 стеклянный  
противень

Подставки для гриля



3D-нагрев



Гриль + турбо



Пицца



Гриль



Микроволны



Микроволны +  
3D-нагрев



Микроволны +  
гриль + турбо




Автопрограммы



Микроволны +  
пицца



Микроволны +  
гриль



Разморозка

MILLEN MEO 451 BL



MILLEN MEO 451 IX



MILLEN MEO 451 WH



Отделка:

Кол-во режимов работы:

Объем:

Класс энергопотребления:

Стекло дверцы:

Направляющие:

Размеры противня:

Размер устройства:

Стекло

13

50 л

A+

Двойное

Стандартные

446x309 мм

454x595x568 мм



Размер



Управление механическое,  
сенсорное, таймер




Мощность



МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ

## РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ



В данном примере, **MBW 381 BL**: М — бренд MILLEN, В — встраиваемая, W — микроволновая печь, 38 — высота корпуса, 1 — номер модели, BL — цвет.



MILLEN MBW 381 BL



MILLEN MBW 381 IX



MILLEN MBW 381 WH



Отделка:

Стекло (MBW 381 BL/WH), нержавеющая сталь (MBW 381 IX)

Мощность микроволн:

800 Вт

Мощность гриля:

1000 Вт

Кол-во уровней мощности:

5

Автоматические программы:

8

Объем:


20 л

Диаметр тарелки:

255 мм

Размеры устройства:

382x594x333 мм



Размер




Управление сенсорное, ручки



## MILLEN MBW 381 WH

Inox ● Black ● White ●

Решетка для гриля



Микроволны



Гриль




Разморозка по времени




Разморозка по весу



Мощность



Стекло́нная тарелка,  
вращающаяся  
платформа



Таймер




Таймер



Часы



Автоменю



Блокировка




Вес/грамм


## MILLEN MBW 381 SX



Отделка:	Нержавеющая сталь
Мощность микроволн:	900 Вт
Мощность гриля:	1000 Вт
Кол-во уровней мощности:	5
Автоматические программы:	8
Объем:	25 л
Диаметр тарелки:	315 мм
Размеры устройства:	388x595x400 мм



Размер



Управление механическое





**ВСТРАИВАЕМАЯ КОФЕМАШИНА**

MILLEN MBCM 8801 BL

MILLEN MBCM 8801 IX

MILLEN MBCM 8801 WH

MILLEN MBCM 8801 GR



Цвет:

Кол-во автоматических программ:

Давление помпы:

Контейнер для воды:

Контейнер для кофейных зерен:

Контейнер для молока:

Контейнер для гуши:

Размер устройства:

Черный / черный + сталь / белый / серый

10

19 бар


2,4 л

500 г

500 мл

10-15 порций


455 x 595 x 380 мм



Размер



Сенсорное управление



Мощность



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ

## ИННОВАЦИИ MILLEN



### **AUTO-OFF**

Варочная панель автоматически отключается, если уровень нагрева становится слишком высоким




### **HEAT INDICATOR**

Индикатор остаточного тепла для вашей безопасности





### **SAFETY LOCK**

Блокировка панели управления для комфортной эксплуатации




### **SLIDER TAP**

Слайдер позволяет плавно изменять мощность нагрева и время приготовления легким движением, упрощая управление и помогая быстро и точно настроить параметры




### MULTIRING

Объединение зон нагрева для нестандартной посуды



### BOOST

Режим повышенной мощности позволяет быстро нагреть конкретную зону на максимальную температуру.



### DIAMOND CUT


Дизайн стеклокерамической панели, который делает использование устройства более безопасным



### SENSE-TOUCH


Высокочувствительное сенсорное управление

## РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ



В данном примере, **МЕН 602 ВL**: М — бренд MILLEN, Е — электрическая, Н — варочная панель, 60 — ширина 60 см, 2 — номер модели, ВL — цвет черный.

## MILLEN MEH 702 BL



Размер



Высокочувствительное сенсорное управление



Нагревательный элемент Hi Light




Индикатор остаточного тепла для вашей безопасности

Количество конфорок:	5
Одноконтурная конфорка:	4x1200 Вт (Ø 165 мм),
Трехконтурная конфорка:	1x700 Вт/1400 Вт/2100 Вт (Ø 120 мм/170 мм/230 мм)
Материал:	Боросиликатное стекло
Потребляемая мощность:	6900 Вт
Функции безопасности:	Индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Размер устройства:	700x520x44 мм



# MILLEN MEH 702 BL



Слайдер



Блокировка панели управления для комфортной эксплуатации




Зона нагрева с расширенным радиусом



Функция Stop&Go



Программируемый таймер




Функция блокировки



Скошенный край



## MILLEN MEH 602 BL



Размер



Высокочувствительное сенсорное управление



Нагревательный элемент Hi Light




Индикатор остаточного тепла для вашей безопасности

Количество конфорок:	4
Одноконтурная конфорка:	2x1200 Вт (Ø165 мм),
Двухконтурная конфорка:	1x1000/2000 Вт (Ø138/200 мм),
Трехконтурная конфорка:	1x700/1500/2200 Вт (Ø120/175/230 мм)
Материал:	Боросиликатное стекло
Потребляемая мощность:	6600 Вт
Функции безопасности:	Индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Размер устройства:	590x520x44 мм




# MILLEN MEH 602 BL



Слайдер




Блокировка панели управления для комфортной эксплуатации



Зона нагрева с расширенным радиусом



Функция Stop&Go



Программируемый таймер





Функция блокировки



Скошенный край



## MILLEN MEH 601 BL



Размер



Высокочувствительное сенсорное управление



Нагревательный элемент Hi Light




Индикатор остаточного тепла для вашей безопасности

Количество конфорок:	4
Одноконтурная конфорка:	2x1200 Вт (Ø165 мм), 2x1800 Вт (Ø200 мм)
Материал:	Боросиликатное стекло
Потребляемая мощность:	6000 Вт
Функции безопасности:	Индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Размер устройства:	590x520x44 мм




## MILLEN MEH 452 BL




Количество конфорок:	3
Конфорки:	1200 Вт (Ø165 мм), 1800 Вт (Ø200 мм),
Материал:	1000/2000 Вт (Ø140/200 мм)
Потребляемая мощность:	Боросиликатное стекло
Функции безопасности:	5000 Вт Индикатор остаточного тепла, защита от перегрева,
Размер устройства:	отключение при выкипании 450x520x44 мм

## MILLEN MEH 451 BL



Количество конфорок:	3
Конфорки:	1200 Вт (Ø165 мм),
Материал:	1800 Вт (Ø200 мм)
Потребляемая мощность:	Боросиликатное стекло
Функции безопасности:	4800 Вт Индикатор остаточного тепла, защита от перегрева,
Размер устройства:	отключение при выкипании 450x520x44 мм



Размер



Высокочувствительное  
сенсорное управление




Нагревательный элемент  
Hi Light




Индикатор остаточного тепла  
для вашей безопасности

## MILLEN MEH 302 BL




Количество конфорок:	2
Конфорки:	1x1200 Вт (Ø165 мм), 1000/2000 Вт (Ø138/200 мм)
Материал:	Боросиликатное стекло
Потребляемая мощность:	3200 Вт
Функции безопасности:	Индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Размер устройства:	290x520x44 мм

## MILLEN MEH 301 BL



Количество конфорок:	2
Конфорки:	1x1200 Вт (Ø165 мм), 1x1800 Вт (Ø200 мм)
Материал:	Боросиликатное стекло
Потребляемая мощность:	3000 Вт
Функции безопасности:	Индикатор остаточного тепла, защита от перегрева, отключение при выкипании
Размер устройства:	290x520x44 мм



Размер



Высокочувствительное  
сенсорное управление



Нагревательный элемент  
Hi Light



Индикатор остаточного тепла  
для вашей безопасности



**ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ**

## ИННОВАЦИИ MILLEN



### **AUTO-OFF**

Варочная панель автоматически отключается, если уровень нагрева становится слишком высоким




### **HEAT INDICATOR**

Индикатор остаточного тепла для вашей безопасности





### **SAFETY LOCK**

Блокировка панели управления для комфортной эксплуатации




### **SLIDER TAP**

Слайдер позволяет плавно изменять мощность нагрева и время приготовления легким движением, упрощая управление и помогая быстро и точно настроить параметры




### COMBY ZONE

Современная система объединения зон нагрева обеспечивает высочайший уровень комфорта и открывает возможность использования нестандартной посуды



### BOOST

Режим повышенной мощности позволяет быстро нагреть конкретную зону на максимальную температуру.



### DIAMOND CUT


Дизайн стеклокерамической панели, который делает использование устройства более безопасным



### SENSE-TOUCH



Высокочувствительное сенсорное управление

## РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ



В данном примере, **MIH 452 BL**: M — бренд MILLEN, I — индукционная, H — варочная панель, 45 — ширина 45 см, 2 — номер модели, BL — цвет черный.


## MILLEN MHN 602 BL



Размер



Высокочувствительное сенсорное управление




Нагревательный элемент Induction





Индикатор остаточного тепла для вашей безопасности

Количество конфорок:	4
Конфорки:	2000/Boost 2600 Вт, 1500/Boost 1800 Вт, 1800/Boost 2100 Вт, 2x3000/Boost 3400 Вт
Материал:	Боросиликатное стекло
Потребляемая мощность:	7200 Вт
Функции безопасности:	Кнопка блокировки панели, защита от перегрева, отключение при выкипании, автораспознавание посуды, индикатор остаточного тепла
Размер устройства:	590x520x57 мм




# MILLEN MIH 602 BL



Слайдер




Блокировка панели управления для комфортной эксплуатации



Comby Zone



Функция блокировки



Comby Zone



Программируемый таймер




Boost



Скошенный край



## MILLEN MIH 702 BL




**70**  
← cm →

Размер

Количество конфорок:	5
Конфорки:	1800/Boost 2100, Вт 2000/2600 Вт
Материал:	Боросиликатное стекло
Потребляемая мощность:	7200 Вт
Функции безопасности:	Кнопка блокировки панели, защита от перегрева, отключение при выкипании, автораспознавание посуды, индикатор остаточного тепла
Размер устройства:	770x520x55 мм

## MILLEN MIH 601 BL




**60**  
← cm →

Размер


Количество конфорок:	4
Конфорки:	1800/Boost 2100 Вт, 2x3000/Boost 3400 Вт
Материал:	Боросиликатное стекло
Потребляемая мощность:	7200 Вт
Функции безопасности:	Кнопка блокировки панели, защита от перегрева, отключение при выкипании, автораспознавание посуды, индикатор остаточного тепла
Размер устройства:	590x520x57 мм

## MILLEN MIH 452 BL




<b>Количество конфорок:</b>	3
<b>Конфорки:</b>	1500 Вт, 1800/Boost 2000 Вт, 2500/Boost 2800 Вт
<b>Материал:</b>	Боросиликатное стекло
<b>Потребляемая мощность:</b>	5400 Вт
<b>Функции безопасности:</b>	Кнопка блокировки панели, защита от перегрева, отключение при выкипании, автораспознавание посуды, индикатор остаточного тепла
<b>Размер устройства:</b>	450x520x61 мм

## MILLEN MIH 451 BL




<b>Количество конфорок:</b>	3
<b>Конфорки:</b>	1200/Boost 1500 Вт, 1800/Boost 2000 Вт
<b>Материал:</b>	Боросиликатное стекло
<b>Потребляемая мощность:</b>	5400 Вт
<b>Функции безопасности:</b>	Кнопка блокировки панели, защита от перегрева, отключение при выкипании, автораспознавание посуды, индикатор остаточного тепла
<b>Размер устройства:</b>	450x520x61 мм



Размер



Высокочувствительное сенсорное управление




Нагревательный элемент Induction




Индикатор остаточного тепла для вашей безопасности

## MILLEN MIH 302 BL




Количество конфорок:	2
Конфорки:	1x1500 Вт, 1x2000 Вт, 2600/Boost 3000 Вт
Материал:	Боросиликатное стекло
Потребляемая мощность:	3300 Вт
Функции безопасности:	Кнопка блокировки панели, защита от перегрева, отключение при выкипании, автораспознавание посуды, индикатор остаточного тепла
Размер устройства:	290x520x61 мм

## MILLEN MIH 301 BL




Количество конфорок:	2
Конфорки:	1x1500 Вт, 1x1800/Boost 2000 Вт
Материал:	Боросиликатное стекло
Потребляемая мощность:	3300 Вт
Функции безопасности:	Кнопка блокировки панели, защита от перегрева, отключение при выкипании, автораспознавание посуды, индикатор остаточного тепла
Размер устройства:	290x520x61 мм



Размер



Высокочувствительное сенсорное управление



Нагревательный элемент Induction



Индикатор остаточного тепла для вашей безопасности





  
MILLEN

ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ



### **CLICK FLAME**

Автоматический поджиг и точная регулировка пламени



### **EN-AREA**

Увеличенное расстояние между конфорками




### **STABLE PAN**

Эргономичная форма решетки



### **SIMPLE CARE**


Обеспечивает простой уход за варочной панелью



### **DUAL LOOP**

Двойные контуры горения для быстрого достижения высоких температур

## РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ



В данном примере, **MGHGD 7501 BL**: M — бренд MILLEN, G — газовая, H — варочная панель, G — стекло, D — дизайн Diamond, 75 — ширина 75 см, 01 — номер модели, BL — цвет черный.

MILLEN MGH 901 BL




MILLEN MGH 901 IX




MILLEN MGH 901 WH




Количество конфорок:	5
Конфорки:	SABAF WOK 1x3300 Вт, 2x1750 Вт, 1x2500 Вт, 1x1000 Вт
Мощность:	10300 Вт
Материал поверхности:	Нержавеющая сталь (MGH 901 IX) Эмаль (MGH 901 BL/WH)
Функции безопасности:	Газ-контроль
Размер устройства:	870x510 мм




Размер



Механическое управление,  
электроподжиг



Подходит для магистрального  
и баллонного газа



Газ-контроль

MILLEN MGHGD 7501 BL



MILLEN MGHGD 7501 WH



Количество конфорок:

Конфорки:

Мощность:

Материал поверхности:

Функции безопасности:

Размер устройства:

5

SABAF

WOK 1x3800 Вт,


1x2900 Вт, 2x2000 Вт, 1x1000 Вт

9700 Вт


Стекло

Газ-контроль


740x520x95,9 мм




Размер



Механическое управление,  
электроподжиг



Подходит для магистрального  
и баллонного газа



Газ-контроль


MILLEN MGHD 7501 BL



MILLEN MGHD 7501 IX



MILLEN MGHD 7501 WH



Количество конфорок:

Конфорки:

Мощность:

Материал поверхности:

Функции безопасности:

Размер устройства:

5

SABAF


WOK 1x3800 Вт,  
1x2900 Вт, 2x2000 Вт, 1x1000 Вт

9700 Вт


Нержавеющая сталь (MGHD 7501 IX),  
эмаль (MGHD 7501 BL/WH)

Газ-контроль


740x520x95,9 мм




Размер



Механическое управление,  
электроподжиг




Подходит для магистрального  
и баллонного газа




Газ-контроль


## MILLEN MGHG 701 BL




## MILLEN MGHG 701 WH




Размер



Механическое управление,  
электроподжиг



Подходит для магистрального  
и баллонного газа



Газ-контроль

Количество конфорок:

Конфорки:

Мощность:

Материал поверхности:

Функции безопасности:

Размер устройства:

5

SABAF

WOK 1x3300 Вт,

2x1750 Вт, 1x2500 Вт, 1x1000 Вт

10300 Вт

Стекло

Газ-контроль

690x510 мм

MILLEN MGHGD 6501 BL



MILLEN MGHGD 6501 WH



MILLEN MGHGD 6501 BB



Количество конфорок:

Конфорки:

Мощность:

Материал поверхности:

Функции безопасности:

Размер устройства:

4

SABAF

WOK 1x3800 Вт,


1x2900 Вт, 1x2000 Вт, 1x1000 Вт

9700 Вт


Стекло

Газ-контроль


670x520x95,9 мм




Размер



Механическое управление,  
электроподжиг



Подходит для магистрального  
и баллонного газа



Газ-контроль

MILLEN MGHD 6501 BL



MILLEN MGHD 6501 IX



MILLEN MGHD 6501 WH



MILLEN MGHD 6501 BB



Количество конфорок:

4

Конфорки:

SABAF  
WOK 1x3800 Вт,  
1x2900 Вт, 1x2000 Вт, 1x1000 Вт

Мощность:

9700 Вт

Материал поверхности:


Нержавеющая сталь (MGHD 6501 IX),  
эмаль (MGHD 6501 BL/BB/WH)

Функции безопасности:


Газ-контроль

Размер устройства:


670x520x95,9 мм




Размер



Механическое управление,  
электроподжиг



Подходит для магистрального  
и баллонного газа



Газ-контроль

# MILLEN MGHD 6501 BB

Black ● Inox ● White ● Black Black ●



HI-TECH  
термостойкие ручки



WOK-конфорка



Чугунные решетки




ГАЗОВЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ


MILLEN MGHG 602 BL




MILLEN MGHG 602 WH




Размер



Механическое управление,  
электроподжиг



Подходит для магистрального  
и баллонного газа



Газ-контроль

Количество конфорок:

4

Конфорки:

SABAF

WOK 1x3300 Вт,

2x1750 Вт, 1x1000 Вт

Мощность:

7800 Вт

Материал поверхности:

Стекло

Функции безопасности:

Газ-контроль

Размер устройства:

580x510 мм




MILLEN MGHG 601 BL




MILLEN MGHG 601 WH




MILLEN MGH 601 IX




Размер



Механическое управление,  
электроподжиг



Подходит для магистрального  
и баллонного газа



Газ-контроль

Количество конфорок: 4  
Конфорки: SABAF  
WOK 1x4000 Вт,  
2x1750 Вт, 1x1000 Вт  
Мощность: 8500 Вт  
Материал поверхности: Стекло  
Функции безопасности: Газ-контроль  
Размер устройства: 600x510 мм

Количество конфорок: 4  
Конфорки: SABAF  
WOK 1x4000 Вт,  
2x1750 Вт, 1x1000 Вт  
Мощность: 8500 Вт  
Материал поверхности: Нержавеющая сталь  
Функции безопасности: Газ-контроль  
Размер устройства: 600x510 мм

MILLEN MGH 602 BL



MILLEN MGH 602 IX



MILLEN MGH 602 WH



Количество конфорок:

Конфорки:

Мощность:

Материал поверхности:

Функции безопасности:

Размер устройства:

4

SABAF

WOK 1x3300 Вт,


2x1750 Вт, 1x1000 Вт

7800 Вт


Нержавеющая сталь (MGH 602 IX),  
эмаль (MGH 602 BL/WH)

Газ-контроль


580x510 мм




Размер



Механическое управление,  
электроподжиг



Подходит для магистрального  
и баллонного газа



Газ-контроль




MILLEN MGHG 452 BL




MILLEN MGHG 452 WH




MILLEN MGH 452 IX




Размер



Механическое управление,  
электроподжиг



Подходит для магистрального  
и баллонного газа



Газ-контроль


Количество конфорок: 4  
Конфорки: SABAF  
WOK 1x2500 Вт,  
2x1750 Вт, 1x1000 Вт  
Мощность: 7000 Вт  
Материал поверхности: Стекло  
Функции безопасности: Газ-контроль  
Размер устройства: 460x510 мм

Количество конфорок: 4  
Конфорки: SABAF  
WOK 1x2500 Вт,  
2x1750 Вт, 1x1000 Вт  
Мощность: 7000 Вт  
Материал поверхности: Нержавеющая сталь  
Функции безопасности: Газ-контроль  
Размер устройства: 460x510 мм


## MILLEN MGHG 451 BL




## MILLEN MGHG 451 WH




Размер



Механическое управление,  
электроподжиг



Подходит для магистрального  
и баллонного газа



Газ-контроль

Количество конфорок:

3

Конфорки:

SABAF

WOK 1x3300 Вт,

1x1750 Вт, 1x1000 Вт

Мощность:

6050 Вт

Материал поверхности:

Нержавеющая сталь (MGH 451 IX),  
эмаль (MGH 451 BL/WH)

Функции безопасности:

Газ-контроль

Размер устройства:

460x510 мм


MILLEN MGH 451 BL




MILLEN MGH 451 IX




MILLEN MGH 451 WH




Размер



Механическое управление,  
электроподжиг



Подходит для магистрального  
и баллонного газа



Газ-контроль

Количество конфорок:

3

Конфорки:

SABAF

WOK 1x3300 Вт,

1x1750 Вт, 1x1000 Вт

Мощность:

6050 Вт

Материал поверхности:

Нержавеющая сталь (MGH 451 IX),

эмаль (MGH 451 BL/WH)

Функции безопасности:

Газ-контроль

Размер устройства:

460x510 мм

MILLEN MGHG 301 BL

MILLEN MGHG 301 WH

MILLEN MGH 301 BL

MILLEN MGH 301 IX

MILLEN MGH 301 IX



Количество конфорок:

2

Конфорки:

SABAF

1x2500 Вт, 1x1000 Вт

Мощность:

3500 Вт

Материал поверхности:

Стекло

Функции безопасности:

Газ-контроль

Размер устройства:

290x510 мм

Количество конфорок:

2

Конфорки:

SABAF

1x2500 Вт, 1x1000 Вт

Мощность:

3500 Вт

Материал поверхности:

Нержавеющая сталь


(MGH 301 IX),  
эмаль (MGH 301 BL/WH)

Функции безопасности:


Газ-контроль

Размер устройства:


290x510 мм




Размер



Механическое  
управление,  
электроподжиг




Газ-контроль



Подходит для  
магистрального  
и баллонного газа




**КУХОННЫЕ ВЫТЯЖКИ**



### **IQM + BLDC**

Инновационный тихий и мощный мотор, который обеспечивает акустический комфорт



### **FANTOM УПРАВЛЕНИЕ**

Оригинальная технология сенсорного управления со скрытой световой панелью



### **3D PURE**


Ускоренное поглощение запахов и дыма для самой чистой кухни и неизменной свежести воздуха



### **REMOTE CONTROL**

Дополнительный комфорт и удобство с пультом дистанционного управления

## РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ



В данном примере, **MBKHS G 601 BL**: M — бренд MILLEN, B — встраиваемая, K — кухонная, H — вытяжка, S — телескопическая, G — стекло, 60 — ширина 60 см, 1 — номер модели, BL — цвет черный.



MILLEN MKHG 602 BL




Производительность  
Свободный выход: 850–1050 м³/ч  
Вентиляция: 650–850 м³/ч  
Рециркуляция: 450–650 м³/ч  
Уровень шума: 42–50 дБ  
Отделка: Стекло  
Количество скоростей: 9

MILLEN MKHG 602 WH



Освещение: LED-лампы, 2x2 Вт  
Опции: Мотор повышенной мощности  
Фильтр: Алюминиевый (в комплекте), угольный фильтр MKF2 (x2) (опция) 150 мм  
Диаметр воздуховода: 80 мм  
Потребляемая мощность: 595x440x186 мм  
Размер устройства:



Размер



Сенсорное управление «фантом»



## MILLEN MKHG 602 WH



**SPA**  
Трехмерное  
поглощение запахов



**Угольный фильтр  
МКФ3 (x2)**  
(приобретается  
отдельно)



**Акустический  
комфорт в вытяжках**



Таймер



Сенсор включения/  
выключения



Сенсор понижения скорости



Лампа



Сенсор повышения скорости

## MILLEN MKH 601 BL



## MILLEN MKH 601 WH



### Производительность

Свободный выход: 850–1050 м<sup>3</sup>/ч

Вентиляция: 650–850 м<sup>3</sup>/ч

Рециркуляция: 450–650 м<sup>3</sup>/ч

Уровень шума: 42–50 дБ

Отделка: Стекло

Количество скоростей: 9

### Освещение:

LED-лампы, 2x1,5 Вт

### Опции:

Мотор повышенной мощности

### Фильтр:

Алюминиевый (в комплекте), угольный  
фильтр MKF2 (x2) (опция) 150 мм


### Диаметр воздуховода:

100 мм

### Потребляемая мощность:

595x384x373 мм

### Размер устройства:



Размер



Сенсорное управление  
«фантом»

## MILLEN MBKHS 601 BL



## MILLEN MBKHS 601 IX



## MILLEN MBKHS 601 WH



### Производительность

Свободный выход: 1000 м³/ч

Вентиляция: 820 м³/ч

Рециркуляция: 640 м³/ч

Уровень шума: 42-52 дБ

Отделка: Нержавеющая сталь  
(MBKHS 601 IX),  
окрашенная сталь  
(MBKHS 601 BL/WH) 2

### Количество скоростей:

2

### Освещение:

LED-лампы, 2x1 Вт

### Опции:

Телескопический режим

### Фильтр:

Алюминиевый (в комплекте), угольный  
фильтр MKF1 (x2) (опция) 150 мм


### Диаметр воздуховода:

125 Вт


### Потребляемая мощность:

600x160x280 мм

### Размер устройства:



Размер



Клавишное управление

## MILLEN MBKHSO 601 BL



## MILLEN MBKHSO 601 WH



### Производительность

Свободный выход: 1000 м³/ч

Вентиляция: 820 м³/ч

Рециркуляция: 640 м³/ч

Уровень шума: 42-52 дБ

Отделка: Стекло

Количество скоростей: 2

### Освещение:

LED-лампы, 2x1 Вт

### Опции:

Телескопический режим

### Фильтр:

Алюминиевый (в комплекте), угольный  
фильтр МКF1 (x2) (опция) 150 мм


### Диаметр воздуховода:

125 Вт


### Потребляемая мощность:

600x160x280 мм

### Размер устройства:



Размер



Клавишное управление

## MILLEN MBKHG 601 BL



## MILLEN MBKHG 601 WH



Размер



Сенсорное управление «фантом», пульт д/у

### Производительность

Свободный выход: 850–1050 м<sup>3</sup>/ч

Вентиляция: 650–850 м<sup>3</sup>/ч

Рециркуляция: 450–650 м<sup>3</sup>/ч

Уровень шума: 42–50 дБ

Отделка: Стекло

Количество скоростей: 9

Освещение: LED-лампы, 1x12 Вт

### Опции:

Периметральная аспирация,  
мотор повышенной мощности  
энергосберегающий и тихий

### Фильтр:

Алюминиевый (в комплекте), угольный  
фильтр МКФ1 (x2) (опция) 150 мм

### Диаметр воздуховода:

100 Вт

### Потребляемая мощность:


520x352x295 мм

### Размер устройства:

MILLEN MBKHG 901 BL



MILLEN MBKHG 901 WH



**Производительность**

Свободный выход: 850–1050 м³/ч  
Вентиляция: 650–850 м³/ч  
Рециркуляция: 450–650 м³/ч  
Уровень шума: 42–50 дБ  
Отделка: Стекло  
Количество скоростей: 9  
Освещение: LED-лампы, 1x12 Вт

**Опции:**

**Фильтр:**

**Диаметр воздуховода:**

**Потребляемая мощность:**


**Размер устройства:**

Периметральная аспирация,  
мотор повышенной мощности  
энергосберегающий и тихий

Алюминиевый (в комплекте), угольный  
фильтр МКФ2 (x2) (опция) 150 мм

100 Вт

720x352x295 мм



Размер



Сенсорное управление  
«фантом», пульт д/у



## ИННОВАЦИИ MILLEN




### TOTAL NO FROST

Современная система охлаждения в холодильной и морозильной камерах, не требующая разморозки



### VOLUME STREAM AIR

Быстрое и равномерное распределение потоков холодного воздуха внутри холодильника




### INVERTER

Высокая эффективность: ускоренное достижение заданной температуры, экономия электроэнергии, меньше шума и увеличенный срок службы



### TRIPLE ZONE

Помимо холодильного и морозильного отделений, в моделях CROSS DOOR есть камера Flexible zone с диапазоном температур от +5 до -18 °C




### LED AIR

Задняя стенка холодильной камеры представляет собой оригинальную панель со светодиодной подсветкой, которая плавно загорается при открывании дверцы



### WINE COOLER

Винное отделение с прозрачной стеклянной дверцей имеет деревянные полки с телескопическими направляющими и обеспечит идеальные условия хранения для разных вин



### AI CONTROL / ARTIFICIAL INTELLIGENCE CONTROL

Благодаря умной системе управления с сенсорной панелью и дисплеем в каждом отделении поддерживается подходящий уровень влажности, а вы всегда вовремя узнаете об изменении температуры и неплотно закрытой дверце




## ИНТЕГРИРОВАННАЯ РУЧКА

Эргономичный дизайн ручек позволяет легко ухаживать за поверхностью холодильника




## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Благодаря светодиодному дисплею на двери можно легко узнать температуру, устанавливая для нее точные значения



## PERFECT COOLING


Задняя стенка холодильной камеры покрыта нержавеющей сталью, что обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха



## AIR FILTER


Наличие воздушного фильтра создает идеальный микроклимат внутри вашего холодильника

## РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ



В данном примере, **MWD 562 SsGID**: M — бренд MILLEN, WD — винный шкаф, 562 — общий объем  
Ss — серебристый цвет, G — стеклянный фасад, I — инверторный компрессор, D — внешний дисплей

## РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ



В данном примере, **MCD 595 BdID**: M — бренд MILLEN, CD — тип дверей CROSS DOOR, 595 — полезный объем  
Bd/X — цвет «черный бриллиант»/сталь, I — инверторный компрессор, D — внешний дисплей

## MILLEN MWD 562 SsGID



## MILLEN MWD 562 GIGID



Тип разморозки:	Total No Frost
Материал дверцы:	Стекло
Дисплей:	LCD-дисплей
Количество камер:	3
Объем холодильной камеры:	334 л
Тип разморозки холодильной камеры:	No Frost
Объем морозильной камеры:	201 л
Тип разморозки морозильной камеры:	No Frost
Общий полезный объем:	535 л
Количество полок холодильной камеры:	2
Количество ящиков холодильной камеры:	1
Количество ящиков морозильной камеры:	2
Мощность замораживания:	10 кг/сутки
Тип управления:	Электронный
Температура в холодильной камере:	2...8 °C
Температура в морозильной камере:	-15...-23 °C
Тип освещения:	LED
Дополнительные функции:	Мультфункциональное пространство
Уровень шума:	42 дБ
Тип хладагента:	R600a

MILLEN MCD 595 BdID



MILLEN MCD 595 XID



Общий полезный объем:	595 л
Объем холодильной камеры:	385 л
Объем морозильной камеры:	105 л
Объем универсальной зоны:	105 л
Тип управления:	Электронный
Тип разморозки:	Total No Frost
Климатический класс:	A+
Энергоэффективность:	ST/T
Номинальный ток:	2 А
Максимальный уровень шума:	42 дБ
Хладагент:	R600a
Сертификаты:	CE/CB
Материал регулируемой полки:	Стекло
Материал дверных полок	Прозрачный пластик
Материал крышки Crisper zone:	Стекло
Материал ящика Crisper zone:	Прозрачный пластик
Внутренняя подсветка:	LED
Кол-во лотков для яиц:	2
Температура морозильной камеры 4 Star:	-18 °C
Мощность замораживания:	12 кг/сутки
Поддержание температуры без электричества:	12 ч
Количество ящиков:	6
Размер устройства:	905x720x1820 мм

## MILLEN MBI 552 FD MaxPro



Количество камер:	2
Управление:	Электронное
Полезный объем:	546 л
Объем холодильной камеры:	389 л
Объем морозильной камеры:	157 л
Тип разморозки холодильной камеры :	No Frost
Тип разморозки морозильной камеры:	No Frost
Мощность замораживания:	7,5 кг/сутки
Класс энергопотребления:	A+
Энергопотребление в год:	401 кВт
Подсветка:	LED-лампы
Уровень шума:	43 дБ
Звуковой сигнал при открытой двери:	Да
Fresh-зона:	Да
Дополнительные функции:	Быстрое охлаждение/ заморозка, режимы «Отпуск» и Sabbath, энергосбережение
Размер устройства:	2123 x 908 x 592 мм

## MILLEN MBI 453 MaxPro



Количество камер:	2
Управление:	Электронное
Полезный объем:	449 л
Объем холодильной камеры:	323 л
Объем морозильной камеры:	126 л
Тип разморозки холодильной камеры :	No Frost
Тип разморозки морозильной камеры:	No Frost
Мощность замораживания:	5,8 кг/сутки
Класс энергопотребления:	A+
Энергопотребление в год:	433 кВт
Подсветка:	LED-лампы
Уровень шума:	43 дБ
Перенавешиваемые двери:	Да
Звуковой сигнал при открытой двери:	Да
Fresh-зона:	Да
Дополнительные функции:	Быстрое охлаждение/ заморозка, режимы «Отпуск» и Sabbath, энергосбережение
Размер устройства:	2121 × 756 × 609 мм

## MILLEN MBI 558 MaxPro



Количество камер:	2
Управление:	Электронное
Полезный объем:	556 л
Объем холодильной камеры:	399 л
Объем морозильной камеры:	157 л
Тип разморозки холодильной камеры :	No Frost
Тип разморозки морозильной камеры:	No Frost
Мощность замораживания:	7,5 кг/сутки
Класс энергопотребления:	A+
Энергопотребление в год:	419 кВт
Подсветка:	LED-лампы
Уровень шума:	43 дБ
Перенавешиваемые двери:	Да
Звуковой сигнал при открытой двери:	Да
Fresh-зона:	Да
Дополнительные функции:	Быстрое охлаждение/ заморозка, режимы «Отпуск» и Sabbath, энергосбережение
Размер устройства:	2123 × 908 × 592 мм

## MILLEN MBI 470 SD MaxPro



Количество камер:	1
Управление:	Электронное
Полезный объем:	470 л
Тип разморозки:	No Frost
Класс энергопотребления:	A+
Энергопотребление в год:	366 кВт
Подсветка:	LED-лампы
Уровень шума:	43 дБ
Перенавешиваемые двери:	Да
Звуковой сигнал при открытой двери:	Да
Fresh-зона:	Да
Дополнительные функции:	Быстрое охлаждение, режимы «Отпуск» и Sabbath, энергосбережение
Размер устройства:	2123 × 756 × 592 мм

## MILLEN MBI 193.7D



Количество камер:	2
Управление:	Электронное
Полезный объем:	341 л
Объем холодильной камеры:	257 л
Объем морозильной камеры:	84 л
Тип разморозки холодильной камеры :	No Frost
Тип разморозки морозильной камеры:	No Frost
Мощность замораживания:	3,8 кг/сутки
Класс энергопотребления:	A+
Энергопотребление в год:	335 кВт
Подсветка:	LED-лампы
Уровень шума:	41 дБ
Перенавешиваемые двери:	Да
Звуковой сигнал при открытой двери:	Да
Fresh-зона:	Да
Полка для бутылок:	Да
Дополнительные функции:	Быстрое охлаждение/ заморозка, атмосферная подсветка, режим «Отпуск»
Размер устройства:	1937×690×550 мм

## MILLEN MBI 193.3D



Количество камер:	2
Управление:	Электронное
Полезный объем:	273 л
Объем холодильной камеры:	209 л
Объем морозильной камеры:	64 л
Тип разморозки холодильной камеры :	No Frost
Тип разморозки морозильной камеры:	No Frost
Мощность замораживания:	2,6 кг/сутки
Класс энергопотребления:	A+
Энергопотребление в год:	312 кВт
Подсветка:	LED-лампы
Уровень шума:	41 дБ
Перенавешиваемые двери:	Да
Звуковой сигнал при открытой двери:	Да
Fresh-зона:	Да
Полка для бутылок:	Да
Дополнительные функции:	Быстрое охлаждение/ заморозка
Размер устройства:	1937x540x550 мм

## MILLEN MBI 177.3D



Количество камер:	2
Управление:	Электронное
Полезный объем:	241 л
Объем холодильной камеры:	177 л
Объем морозильной камеры:	64 л
Тип разморозки холодильной камеры :	No Frost
Тип разморозки морозильной камеры:	No Frost
Мощность замораживания:	3,5 кг/сутки
Класс энергопотребления:	A+
Энергопотребление в год:	312 кВт
Подсветка:	LED-лампы
Уровень шума:	41 дБ
Перенавешиваемые двери:	Да
Звуковой сигнал при открытой двери:	Да
Fresh-зона:	Да
Полка для бутылок:	Да
Дополнительные функции:	Быстрое охлаждение/ заморозка, режим «Отпуск»
Размер устройства:	1769x540x550 мм



ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ

## ИННОВАЦИИ MILLEN



### FLEX BASKET

Высоту и зонирование корзин удобно менять, благодаря чему можно легко разместить нестандартную посуду и по максимуму использовать внутреннее пространство независимо для любого типа посуды и столовых приборов



### IDRY

Быстрая и бережная сушка благодаря интенсивной циркуляции теплого воздуха по рабочей камере



### SPRAYSELECT

Функция выбора верхнего или нижнего разбрызгивателя оптимизирует расход воды и направление потока в зависимости от ваших потребностей, обеспечивая идеальные результаты мойки



### **AQUASTOP**

Многоступенчатая система защиты от протечек



Яркое

### **LED-ОСВЕЩЕНИЕ**



Загрузка до

### **15 КОМПЛЕКТОВ ПОСУДЫ**



### **АВТОМАТИЧЕСКОЕ**

открывание дверцы



### **AUTO** программа




### **ЛУЧ В ПОЛ**



### **ИНВЕРТОРНЫЙ**


мотор

## РАСШИФРОВКА НАЗВАНИЯ МОДЕЛИ



В данном примере, **MDW 603**: M — бренд MILLEN, DW — посудомоечная машина, 60 — ширина, 3 — номер модели

## MILLEN MDW 601



Размер



Защита от протечек  
AQUASTOP



Сенсорное управление

Количество комплектов посуды:

14

Количество выдвижных полок:

3

Режимы работы:

8 (Эко, стекло, 90 минут, быстрая, замачивание, авто, интенсивная, нормальная)

Защита от протечек:

AquaStop

Отложенный старт:

24 ч

Класс мытья/сушки/энергопотребления:

A++/A/A++

Максимальная температура воды

70 °C


Потребление воды за цикл:

10 л

Размер устройства:

598x550x815 мм

## MILLEN MDW 451



Размер



Защита от протечек  
AQUASTOP



Сенсорное управление

Количество комплектов посуды:

10

Количество выдвижных полок:

3

Режимы работы:

8 (Эко, стекло, 90 минут, быстрая, замачивание, авто, интенсивная, нормальная)

Защита от протечек:

AquaStop

Отложенный старт:

24 ч

Класс мытья/сушки/энергопотребления:

A++/A/A++

Максимальная температура воды

70 °C


Потребление воды за цикл:

8 л

Размер устройства:

448x550x815 мм

## MILLEN MDW 602



Размер



Защита от протечек  
AQUASTOP



Сенсорное управление

Количество комплектов посуды:

15

Количество выдвижных полок:

3

Режимы работы:

8 (Эко, стекло, 90 минут, быстрая, замачивание, авто, интенсивная, нормальная)

Защита от протечек:

AquaStop

Отложенный старт:

24 ч

Класс мытья/сушки/энергопотребления:

A+++/A/A+++

Максимальная температура воды

70 °C


Потребление воды за цикл:

10 л

Размер устройства:

598x550x815 мм

## MILLEN MDW 452



Размер



Защита от протечек  
AQUASTOP



Сенсорное управление

Количество комплектов посуды:

10

Количество выдвижных полок:

3

Режимы работы:

8 (Эко, стекло, 90 минут, быстрая, замачивание, авто, интенсивная, нормальная)

Защита от протечек:

AquaStop

Отложенный старт:

24 ч

Класс мытья/сушки/энергопотребления:

A+++/A/A+++

Максимальная температура воды

65 °C


Потребление воды за цикл:

8,5 л

Размер устройства:

448x550x815 мм

## MILLEN MDW 603



Размер



Защита от протечек  
AQUASTOP



Сенсорное управление

Количество комплектов посуды:

14

Количество выдвижных полок:

3

Режимы работы:

8 (Эко, стекло, 90 минут, быстрая, замачивание, авто, интенсивная, универсальная)

Защита от протечек:

AquaStop

Отложенный старт:

24 ч

Класс мытья/сушки/энергопотребления:

A+++/A/A+++

Максимальная температура воды

65 °C


Потребление воды за цикл:

9,8 л

Размер устройства:

598x550x815 мм

## MILLEN MDW 453



Размер



Защита от протечек  
AQUASTOP



Сенсорное управление

Количество комплектов посуды:

10

Количество выдвижных полок:

3

Режимы работы:

8 (Эко, стекло, 90 минут, быстрая, замачивание, авто, интенсивная, универсальная)

Защита от протечек:

AquaStop

Отложенный старт:

24 ч

Класс мытья/сушки/энергопотребления:

A++/A/A+++

Максимальная температура воды

65 °C

Потребление воды за цикл:

8,5 л

Размер устройства:

448x550x815 мм

MILLEN

